



华瑞检测
HUARUI TESTING

HRJ/QMS04-33-01 B/0



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：HR2512304



华瑞检测

HUARUI TESTING

受检单位： 苏州卓新能源有限公司

检测类别： 委托检测

苏州华瑞环境检测有限公司
SUZHOU HUARUI ENVIRONMENT DETECTION CO., LTD.

二〇二五年十二月二十五日

检测报告说明

- 一、 本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发人签名无效。
- 二、 对本报告检测结果如有异议，请于收到之日起 15 日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、 对委托送样检测，本检测报告只对送检样品所检测项目的检测结果负责，不对样品来源和采样环节负责。
- 四、 未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权力。
- 五、 除客户特别申明并支付样品保管费外，超过标准规定时效的样品均不再保留。

地址：苏州市吴江区长安路 888 号 5 楼
邮编：215222
电话：0512-63983555
邮箱：huaruitesting@szhrjc.cn
网址：www.szhrjc.cn

苏州华瑞环境检测有限公司


噪声检测情况

检测日期	昼间 2025 年 12 月 18 日			测量时间	昼间 09 时 36 分至 09 时 52 分
	夜间 2025 年 12 月 19 日				夜间 00 时 21 分至 00 时 35 分
昼间声级计校准	仪器编号	HRTE-1048-1	HRTE-1003-2	天气	昼间 天气：晴 风力：3.1 m/s
	测量前	93.8 dB (A)	93.7 dB (A)		夜间 天气：晴 风力：3.5 m/s
	测量后	93.8 dB (A)	93.7 dB (A)		
夜间声级计校准	仪器编号	HRTE-1048-1	HRTE-1003-2	测量工况	正常生产
	测量前	93.7 dB (A)	93.7 dB (A)		
	测量后	93.7 dB (A)	93.7 dB (A)		

噪声检测结果

功能区	测点号	测点位置	主要噪声源	测点距声源距离 (米)	等效声级 dB (A)	
					昼间	夜间
					测量值	测量值
2类	▲1	东厂界外 1 米处 1#	生产车间	/	57.4	46.5
	▲2	东厂界外 1 米处 2#	生产车间	/	56.0	47.7
	▲3	西厂界外 1 米处 1#	风机	/	59.4	48.3
	▲4	西厂界外 1 米处 2#	风机	/	58.9	49.4
		以下空白				
标准限值					60	50
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1					
备注	"/" 表示未检测此项目，无检测结果。					

检测点位示意图:



备注: ▲1至▲4为厂界噪声测点。

